Panasonic

1999/6

モバイルコミュニケートパソコン
カタログ

レッツノート・コムなら
モバイル・メールはもっと楽しい。

どんどん撮って
メールしよう!

キャンプ場からの
メール待ってまーす。

Let's note comm/C33EA

CF-C33EAJ8C

オープン価格 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

CPU:	メモリー:	HDD:	液晶:	薄さ・軽さ:
MMX®テクノロジ Pentium®プロセッサ 266MHz	96MB	4.3GB	8.4型SVGA (800×600ドット)	25.4mm・約1.0kg

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

楽しいできごとは その場で撮ってみんなに メールしよう

軸方向270度、左右は15度可動。
自分側も向こう側も撮れます。
レンズ部をまわしてピント合わせもOK。

軽くてコンパクトだから、
毎日持ち歩いて旅行やキャンプにも
連れて行く。カメラで撮って、
そのままメールすれば
いろいろな場所で、いつもの仲間と
コミュニケーション。レッツノート・コムなら
場所や形式にとらわれず、
E-メールを楽しめます。

24時間、いろんな場所で。

イラストメールでキャンプのお誘い。

いつも文章ばかりのメールじゃ、つまらない。楽しいイラストで、自分の気持ちをさりげなくアピールしよう。「イラストメール」は、170以上のイラストの中から、季節や文面にマッチするイラスト候補を選び出してくれます。また、テキストデータだから、送信先の機種を選びません。メール専用端末などにも気軽に送れます。



▲たくさんの中から「次はどれを送ろうか」と楽しみながら選べます。自分で作ったオリジナルイラストも登録OK。

※イラストメールは等幅フォントをお使いください。

▲春夏秋冬、メールの内容、喜怒哀楽の3つの選択マップからお好みのマップを選択。

▲マップ上で、今の気分に近い位置をクリック。候補のイラストが表示されます。

▲気にいったイラストを選んで、E-メールにコピー。

いよいよ始める E-メール

イラストメール NEW

まずはE-メールアドレスをGETしよう。

パソコンを買ってきたら、すぐにオンラインサインアップでプロバイダーに加入してアドレスを取得。初めての人も、レッツノート・コム1台で簡単にE-メールデビューできます。

もちろんホームページもスイスイ見られる。

コンパクトなボディながら、56kbpsの高速モデムや800×600ドットの画面など充実した基本性能で、ホームページも快適ブラウジング。ショッピングやタウン情報など、手放せない情報源になること間違いなし！

テレビ電話もこれ一台。会えない日は画面で会おう。

声だけではもの足りない二人は、「VideoLink™」でテレビ電話※。声はもちろん、表情や動きをリアルタイムで伝えられます。他のテレビ電話ソフト（H323準拠マイクロソフト社NetMeeting V2.1、H324準拠インテル社Video Phone V2.0.5など）を使ったパソコンともやり取りできます。

※携帯電話、PHSでの接続はサポートしていません。

インターネット総合サービス「パナソニックハイホー」 Panasonic Hi-HO

Hi-HOインフォメーションデスク（月〜金9:30〜20:00/土日祝9:30〜17:30）
東京03-3432-8140　大阪06-6949-2342

インターネット加入料無料・使い放題キャンペーン実施中

加入料3000円無料＋加入月使い放題、さらに加入翌月は月額基本料金で使い放題！　対象商品:CF-C33EAJ8C

※オンラインサインアップで申し込みされた方のみ対象。料金の月切りは16日から翌月15日です。また、アクセスポイントまでの電話料金はお客様の負担になります。

ビジュアルメールで、仲間ともっとつながろう。

買い物に出かけるときも彼女の似顔絵といっしょ。

取り込んだ写真を、イラスト化してしまう驚きのソフト。写真にひと工夫加え、メールに入れて送ってみよう。プリクラがわりに貼ったり、お知らせの文書や手紙に入れたりして楽しむこともできます。

静止画メール

似顔絵メール NEW

キャンプ場の写真にボイスを乗せてメールした。

「ボイスオンメール」は、取り込んだ静止画や似顔絵に音声データを付けて送る、声のメール。受け取った人は、ダブルクリックで再生できます。※ 最大３００秒も録音できるから、自分の気持ちを十分伝えられるね。

※OSがWindows98/95の場合。

ボイスオンメール NEW

楽しいキャンプ風景はムービーで送ろう。

動画の取り込みは、ビデオ感覚で。撮り終わったら「E-メール」ボタンを押すだけで、メールソフトに圧縮済みのデータが添付されます。もちろん、受け取った相手が「ムービーメール」ソフトを持っていなくても、ダブルクリックするだけで再生可能※。動きを、声を、ダイレクトに送れます。

※OSがWindows98/95の場合。

ムービーメール

まだまだ続くE-メール生活

comm Let's note/C33EA

CF-C33EAJ8C オープン価格 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

静止画も動画もワンタッチ取り込み。

残したい画像は、「クイックキャプチャー」で取り込んでストック。カメラから直接ハードディスクに保存するから、チャンスを逃さず撮りたいときにパッと撮れます。目にとまった光景や、出会った人など、日記やメモがわりに気軽にカシャリ。傑作をメールやホームページで発信したり、友達と画像データベースを見せ合ったり、新しい楽しみが広がります。

静止画も動画も、ブラウザーで一覧表示して、見やすく管理できます。動画はダブルクリックで再生スタート。

「デジタルズーム機能で大きく撮れる」

2倍、4倍、8倍と、3段階のデジタルズームで、遠くからでも、撮りたいものを大きく映して取り込めます。※動画はデジタル・ズームで取り込むことはできません。

リアルタイムで話したいならハンズフリーの電話機能。

「モバイルフォン」はハンズフリーフォン、留守番電話、ファクスとして使える統合電話ソフト。レッツノート・コムはスピーカー＆マイク内蔵だから、電話がわりにも使えるのです。

※ 留守番電話・ハンズフリー電話は内蔵モデム使用時のみ。また、ファクスのサイズはA4／レターの2種類です。

▲ナンバーディスプレイにも対応（別途契約が必要です）。

オプションの携帯電話インターフェースでワイヤレス通信。

携帯電話をそのまま差し込んで、ワイヤレス&カードレスで通信できます。

DoPa対応

携帯電話インターフェースユニット CF-VEFC33EJ 標準価格33.000円（税別）

※携帯電話は商品に含まれておりません。

携帯電話インターフェースユニット対応の携帯電話
【動作確認済み機種】（99年5月現在）
■NTT DoCoMo／P207,P206,P205,P203,P202,P201,P156,P153,SA207
■J-PHONE／DP-145,DP-144,DP-174,DP-185,DP-184,DP-193,J-T01
■DDIセルラーグループ／HD-61P,HD-60T,HD-60SA,HD-60P,HD-50SA,D101P
■IDO／530G,525G,522G,521G,531G
■ツーカーホン／TH081,TH381,TH371,TH88S,TH881
■Panasonic／EB-PD375
〈DoPa対応機種〉■NTT DoCoMo／P302
※その他の機種も順次確認中です。※大容量電池（電池パックL、S2）には対応しておりません。また、PHS、CDMAには対応していません。

メールがスイスイ読めるスマートポインター Version III

モバイルでも快適に操れる秘密、それはスマートポインター。メールやホームページを見るときも、パッド上の簡単操作でスクロールやウィンドウ調節ができ、ポインターの移動のわずらわしさがなくなります。また、キーボード入力中にパッドに触ってしまうことによって起こるカーソル飛びなどの誤動作も軽減しました。

■メールの長い受信簿もパッドをスーッとなぞるだけ。



ポイントを押さえるとスクロールがホラ続く！何度もクリックしたりなぞったりしなくても、スクロールが持続します。

■メールの文面を読むときは2回たたいて最大化。



読み終わったら、もう一度ダブルタップ。ウィンドウがもとの大きさに戻ります。

■こんな操作もハイ簡単！

- パッドをなぞればスクロール
- 左右同時クリックでオートスクロール
- 四隅のポイントをダブルタップすると、エクスプローラ起動、ラウンチャー起動、ウィンドウを閉じる、など
- ポイントから指をスライドさせると、アクティブウィンドウのプルダウンメニュー表示、デスクトップ表示、スタートメニュー表示、ショートカットメニュー表示、など

メールチェックまでワンタッチ。ユーザーボタン

画面をじっと見守らなくても、ボタンひとつでおまかせモード。電源のかわりにユーザーボタンを押せば、Windows起動からメールの送受信など、いつも使う作業を自動的に実行します。

■Let's note comm/C33EAの主な仕様

品番		CF-C33EAJ8C
CPU		MMX®テクノロジPentium®プロセッサ 266 MHz
チップセット		Intel® 430TX PCIset
RAM/2次キャッシュメモリー		標準96 MB SDRAM（増設不可）/ 512 KB
VRAM		2 MB（グラフィックチップ：NeoMagic社製 NM2160）
HDD		4.3 GB（Ultra ATA）※1
FDD		外付3.5型3モード対応（1.44 MB / 1.2 MB / 720 KB）
表示方式		SVGA（800×600ドット） 8.4型ポリシリコンTFTカラー液晶
	LCD表示	800×600ドット：262,144色
	外部CRT出力	640×480ドット：約1600万色、800×600ドット：約1600万色、1024×768ドット：65,536色
	本体＋CRT同時表示	本体の表示 800×600ドット：262,144色 /外部CRTの表示 800×600ドット：約1600万色
サウンド機能		PCM音源（Sound Blaster Pro互換）、スピーカー内蔵（モノラル）、マイク内蔵（モノラル）
PCカードスロット		PCカード（PCMCIA TypeⅡ×1スロット）、CardBus対応※2、ZVポート対応※2
拡張メモリースロット		144ピンDIMM専用スロット×1（64MB増設済みのため空きスロットなし）
インターフェース		I/Oポックス・FDD用コネクター、赤外線通信ポート（IrDA1.1準拠）※3、USBコネクター※4、モジュラージャック※5、コミュニケーションコネクター
オプション	I/Oボックス装着時	シリアル（Dsub9ピン）、パラレル（Dsub25ピン）、外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）、FDDコネクター
オプション	ミニI/Oボックス装着時	外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）
コミュニケーションコネクター		カメラユニット（VGA35万画素CCDカメラ・回転式）付属
音声		マイク入力（ミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）
モデム※5		本体内蔵 データ：56kbps（V.90、K56flex自動対応）※6 FAX：14.4kbps、ボイス機能対応
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ15 mm / スマートポインターⅢ
電源		AC100-240 V（50 Hz/60 Hz）（AC コードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 Vリチウムイオン・1.3 Ah）、拡張バッテリーパック＜オプション＞（10.8 V リチウムイオン・2.6 Ah）
消費電力		約27 W（サスペンドモード時：1.0 W）※7
バッテリー駆動時間・充電時間※8	標準バッテリーパック	駆動：約2.5時間※9 充電：約3時間（電源OFF時）、約5時間（電源ON時）※10
バッテリー駆動時間・充電時間※8	拡張＋標準バッテリーパック	駆動：約8時間※9 充電：約7時間（電源OFF時）、約15時間（電源ON時）※10
外形寸法/質量		幅225×奥行182×高さ25.4 mm/約1.0 kg（カメラ装着時）
導入済みソフトウェア※11		Microsoft® Windows® 98、Microsoft® IME98、Intellisync® for Notebooks、Adobe Acrobat® Reader3.0J、モバイルフォン◆※12、イラストメール※13、ムービーメール、似顔絵メール、ボイスオンメール、VideoLink™323/324PCテレビ電話ソフトウェア※14、クイックキャプチャー、イメージブラウザー、クイックラウンチャー、NIFTY Manager for Windows◆、Panasonic Hi-HO オンラインサインアップソフト
付属品		Microsoft® Windows® 98 プロダクトリカバリーCD-ROM、ACアダプター、ACコード、標準バッテリーパック、外部FDD、周辺接続ケーブル、モジュラーケーブル、カメラユニット、取扱説明書 等

※1 HDD容量は1GB=10^9バイト表示。※2 CardBus対応カード使用時は、事前に動作検証が必要です。CCDカメラ装着時はZVポートは対応しておりません。※3 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cm以内となります。※4 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※5 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※6 K56flex™とV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は、33.6kbpsが最大速度になります。※7 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※8 バッテリー駆動時間は、CPUスピード25%・LCDバックライト省電力設定時の駆動時間です。駆動時間・充電時間は動作環境・システム設定により変動します。※9 CPU25% LCD最暗時。※10 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも自己放電するので、満充電で使用しなくても約1週間でバッテリー残量がなくなります。（標準バッテリー使用時）※11 本パソコンはWindows98以外では動作保証しておりません。※12 ファクスのサイズはA4/レターの2種類です。※13 フォントの種類によって正しく表示されない場合があります。等幅フォントをお使いください。※14 携帯電話とPHSはサポートしておりません。

◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーでおこなっております。

＊本パソコンは出荷状態でAPM機能を搭載しております。したがって、Windows98でサポートされる「On-Now」等の機能に制限があります。予めご了承ください。

＊一般的にWindows95、98用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺

●システムの再インストールに必要なCD-ROMドライブは本製品には付属しておりません。別途お買い求めいただく必要があります。
推奨する再インストール用CD-ROMドライブ等の構成は下記の通りです。（弊社P³商品）
◎ポータブルCD-ROMプレーヤー KXL-807AN、KXL-808AN、KXL-810AN、KXL-820AN ◎DVD-ROMドライブ LK-RV8171DZ
◎CD-R/RWドライブ KXL-RW10AN-S 上記以外の再インストール用ドライブ等の構成に関しては、下記ホームページをご覧ください。



■オプション

品名	品番	標準価格（税別）
I/Oボックス*1 ❶（シリアル、パラレル、外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード、FDD）	CF-VEBU01J	12,000円
ミニI/Oボックス ❷（外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード）	CF-VEBU02J	5,400円
携帯電話インターフェースユニット*2 ❸	CF-VEFC33EJ	33,000円
カメラユニット（同等品を本体に標準添付） ❹	CF-VECC33J	33,000円
拡張バッテリーパック ❺	CF-VZSC33J	30,000円
標準バッテリーパック（同等品を本体に標準添付）	CF-VZSU07J	15,000円
周辺接続ケーブル ❻（同等品を本体に標準添付）	CF-VCF001J	5,000円
外部FDD*1（同等品を本体に標準添付） ❼	CF-VFDU02J	15,000円
ACアダプター（同等品を本体に標準添付） ❽	CF-AA1527JB	10,000円

＊1 周辺接続ケーブルは付属していません。＊2 携帯電話は商品に含まれておりませ

■周辺機器・外部拡張機器

品名	品番	標準価格（税別）
CD-R/RWドライブ	KXL-RW10AN-S	74,800円
CardBus対応CD-ROMプレーヤー	KXL-820AN	45,800円
PHSデータ通信用PCカード	TO-PHS32K	24,000円
PHSデータ通信用PCカード	KX-PH402D	19,000円
15型カラーTFT LCDモニター	TX-D5L31A-J	オープン価格

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは
P³カスタマーサポートセンター
TEL 03-3834-2921 月～金曜（祝日は除く）/10:00～12:00 12:45～17:00
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

intel inside pentium MMX
Genuine Microsoft Products
Microsoft Internet Explorer
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素：99.998%以上 画素欠け等：0.002%以下）●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows®98は、Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版の略称です。●Intel Insideのロゴ、MMX、Pentiumは Intel Corporationの商標または登録商標です。●Sound BlasterはCreative Technology Ltd.の登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。●VideoLink323/324 PCテレビ電話ソフトウェアは、Smith Micro Software,Inc.が開発し、丸文株式会社がOEMライセンス・販売する製品です。●NIFTY Managerはニフティ（株）の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムはNTTのアナログ一般公衆電話回線以外の回線環境でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル 0120-87-3029（パナソニック）
受付時間 9:00～20:00 365日受付
FAX 06-6906-4011

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/
（ソフトウェアのアップグレード情報など、レッツノートに関する情報をインターネット上でご覧ください）

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021
東京都千代田区外神田6丁目13番10号
ミクニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナル
コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

ISO 14001 JACO JAB EMS Accreditation RE.009
パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は1999年6月現在のものです。
CF-J33C6P996

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器